

発表時刻	演題番号	演題名	筆頭著者の所属機関	発表 姓発表 名
9:00	I-A1-1	ラット脳出血モデルに対する白金ナノクラスターの効果に関する検討	東京大学大学院 先端生命科学	吉田 秀明
9:09	I-A1-2	高血圧患者における降圧剤治療とT2*撮像法における微小出血の検討	東京都済生会中央病院 神経内科	荒川 千晶
9:18	I-A1-3	当脳神経センターにおいて脳内出血で発症した硬膜動静脈瘻6例の報告	日本医科大学付属千葉北総病院脳神経センター神経内科	福地 孝明
9:27	I-A1-4	急性期から抗凝固療法を行った心原性脳塞栓症例における出血性変化と入院時ADC値の検討	名古屋市立大学 神経内科	山田 健太郎
9:36	I-A1-5	選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)により脳出血をきたしたと考えられる症例	東京女子医科大学 脳神経センター 神経内科	久保 昌史
9:45	I-A2-1	慢性期脳梗塞患者におけるibudilastの活性化血小板および血小板凝集能への影響	東海大学 医学部 神経内科	小原 さおり
9:54	I-A2-2	losartanおよびtelmisartanの血小板凝集抑制に関する検討	聖マリアンナ医科大学 神経内科	矢崎 直子
10:03	I-A2-3	心原性脳塞栓症に対するエダラボンの効果	済生会熊本病院 脳卒中センター	稲富 雄一郎
10:12	演題取り下げ			
10:21	I-A2-5	脳梗塞慢性期のシルニジピンの血圧と脳血流量に対する効果—24時間心電血圧計と脳SPECTを用いた検	日本医科大学第2内科	坂本 静樹
10:30	I-A3-1	硬膜外持続生理食塩水注入療法及び2回の自家血パッチで治癒した低髄液圧症候群の一例	安城更生病院	加藤 博子
10:39	I-A3-2	治療に苦慮した特発性低髄液圧症候群の1例	兵庫県立姫路循環器病センター 神経内	金田 純子
10:48	I-A3-3	神経内科外来を受診する「めまい」患者	黒石市国民健康保険黒石病院 神経内科	布村 仁一
10:57	I-A3-4	難治性三叉神経痛に対するガンマナイフ治療—再発例の検討—	千葉県循環器病センター	松田 信二
11:06	I-A4-1	脳性麻痺に伴う頸部ジストニアに対するボツリヌス毒素治療の経験	関西医科大学 神経内科	三宅 浩介
11:15	I-A4-2	Mexiletineが有効であった下肢ジストニアの症例	東京女子医科大学 神経内科	望月 温子
11:24	I-A4-3	塩酸プラミペキソールが有効であったRestless legs syndrome/Periodic limb movement disorderの1例	島根大学 医学部 神経・血液・膠原病内科	高橋 一夫
11:33	I-A5-1	Levodopa反応性の開眼失行	川崎医科大学 神経内科	宮崎 裕子
11:42	I-A5-2	喉頭気管分離術後経口摂取可能となり電気喉頭で会話する多系統萎縮症例	西日本病院 神経内科	足立 桂子
11:51	I-A5-3	4-aminopyridineが有効であった周期性失調症の一例	東京女子医科大学 神経内科	宮崎 一秀
12:00	I-A5-4	16番染色体に連鎖する遺伝性小脳失調症に対するタルチレリン水和物の長期効果の検討	鹿児島大学 医学部 神経内科	大窪 隆一
9:00	I-B1-1	パーキンソン病における瞳孔散大筋機能障害の検討	京都大学 医学部 神経内科	澤田 秀幸
9:09	I-B1-2	若年発症のパーキンソン病／パーキンソン症候群にみられた統合性失調症様の精神症状	国保松戸市立病院 神経内科	溝渕 敬子
9:18	I-B1-3	首下がり姿勢を伴う変性型パーキンソニズムの治療	兵庫県立姫路循環器病センター 神経内	喜多 也寸志
9:27	I-B1-4	パーキンソン病患者の便秘症状に対するpolycarbophil calciumの有用性の検討	熊本大学大学院医学薬学研究部脳神経科学講座神経内科学分野	山下 太郎
9:36	I-B2-1	S状結腸軸捻転症を再発したParkinson病の2例	長崎神経医療センター 神経内科	後藤 公文
9:45	I-B2-2	Parkinson病の高度易転倒性に対する下肢駆幹の筋力増強訓練の効果	国立病院機構岩手病院 神経内科	千田 圭二
9:54	I-B2-3	パーキンソン病に対する音楽療法の効果—UPDRS及び血圧に及ぼす影響の検討—	本町クリニック 服部神経内科	服部 優子
10:03	I-B3-1	パーキンソン病に対する深部基底核刺激療法の当院における現状	名古屋市立大学 医学部 神経内科	豊田 剛成
10:12	I-B3-2	Parkinson病に対する両側視床下核刺激術による神経心理学的変化	独立行政法人国立病院機構 宮城病院 神経内科	深津 玲子
10:21	I-B3-3	脳血流SPECTを用いた視床下核刺激療法の検討	中村記念病院 神経内科	佐光 一也
10:30	I-B3-4	視床下核深部刺激術(STN-DBS)による髄液中オレキシン濃度の変化について	奈良県立医科大学 神経内科	浅井 宏英
10:39	I-B4-1	球脊髄性筋萎縮症におけるsurrogate markerの探索	名古屋大学 大学院 医学系研究科 神経内科学	坂野 晴彦
10:48	I-B4-2	球脊髄性筋萎縮症患者におけるLH-RH作動薬による治療効果の解析	東京大学 医学部附属病院 神経内科	山本 知孝
10:57	I-B4-3	球脊髄性筋萎縮症に対するMethylcobalamin大量療法	鹿児島大学 神経内科	東 桂子
11:06	I-B5-1	ALSモデルマウスにおける骨髄内骨髄移植の試み	関西医科大学 神経内科	大西 静生
11:15	I-B5-2	siRNAを用いた家族性筋萎縮性側索硬化症の遺伝子治療	東京医科歯科大学大学院 脳神経病態学	横田 隆徳
11:24	I-B5-3	ALSの危険因子としての頸椎性性脊髄症	新潟大学 脳研究所 神経内科	石原 智彦
11:33	I-B6-1	多系統萎縮症の予後に関わる因子の検討	独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院 神経内科	酒井 素子
11:42	I-B6-2	MSAにみられた頸部ジストニア：L-DOPA投与量との関係	名古屋大学 医学部 神経内科	木沢 麻由紀
11:51	I-B6-3	多系統萎縮症における針筋電図見・神経伝導速度所見	慶應義塾大学 医学部 神経内科	佐藤 秀樹
12:00	I-B6-4	階段状に進行した小脳症状にacetazolamideが有効な一例	金沢大学大学院 脳老化・神経病態学(神経内科)	駒井 清暢
16:20	I-B7-1	デュシェンヌ型筋ジストロフィーにする間欠的人工呼吸器療法の延命効果と死因の変遷	独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院 神経内科	小長谷 正明
16:29	I-B7-2	筋強直性ジストロフィー気管切開患者12例の臨床的検討	独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院 神経内科	久留 聡
16:38	I-B7-3	筋強直性ジストロフィーの筋障害分布と骨格筋MRI	金沢医科大学 神経内科	村田 顕也
16:47	I-B7-4	Dysferlinopathy例に対する免疫学的治療の効果	国立病院機構西多賀病院 神経内科	高橋 俊明
16:56	I-B8-1	血栓性血小板減少性紫斑病を合併した多発筋炎の1	藤田保健衛生大学 医学部 神経内科	小倉 誉子
17:05	I-B8-2	ステロイド治療に抵抗した多発性筋炎の治療方法について	富山県立中央病院 神経内科	青木 賢樹

17:14	I-B8-3	大量免疫グロブリンを投与した封入体筋炎6例の治療経過	東京大学医学部附属病院 神経内科	石浦 浩之
9:00	I-C1-1	選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)によりSIADH及び悪性症候群を生じた老年期うつ病の1例	藤田保健衛生大学 医学部 神経内科	古閑 寛
9:09	I-C1-2	慢性C型肝炎(CH)におけるインターフェロン(IFN)- α 治療中の「うつ」発現と脳波変化との関連	日本大学 医学部 内科学講座 神経内科部門	亀井 聡
9:18	I-C1-3	長期完全静脈栄養施行中のクローン病患者に発症したセレン・クロム欠乏症	熊本大学大学院 医学薬学研究部 神経内科学分野	森 麗
9:27	I-C1-4	MELASIに対するdichloroacetate療法の試み	北海道大学 医学部 神経内科	廣谷 真
9:36	I-C2-1	α ガラクトシダーゼA活性軽度低下例の臨床的意義について	筑波大学臨床医学系 神経内科	吉澤 利弘
9:45	I-C2-2	成人型シトルリン血症 (CTLN2) 患者の脳浮腫におけるグリセロール投与の危険性	信州大学 医学部 第三内科	矢崎 正英
9:54	I-C2-3	橋本病に伴う小脳皮質萎縮症の2例	北海道大学 医学部 神経内科	矢部 一郎
10:03	I-C3-1	当院における頻回再発寛解を繰り返す多発性硬化症患者におけるインターフェロン療法の検討	近畿大学 医学部 神経内科	高田 和男
10:12	I-C3-2	多発性硬化症に対するIFN- β 1bの治療評価: responderとnon-responderの臨床背景の比較	大阪医科大学 第一内科	中嶋 秀人
10:21	I-C3-3	多発性硬化症患者におけるインターフェロン- β -1bに対する中和抗体の影響	慶應義塾大学 神経内科	田中 耕太郎
10:30	I-C4-1	ホスフォリエステラーゼ阻害薬による多発性硬化症の再発予防-当科での経験-	昭和大学藤が丘病院 神経内科	佐藤 勝
10:39	I-C4-2	血漿交換療法が奏功した視床下部病変を伴う視神経脊髄型多発性硬化症の1例	東北大学 神経内科	渡部 承平
10:48	I-C4-3	Carbamazepineにより無 γ -グロブリン血症をきたした多発性硬化症の1例	岐阜大学大学院医学研究科 神経内科・老年学分野	田中 優司
10:57	I-C4-4	インターフェロン- β -1b使用中に片頭痛発作を呈した多発性硬化症の1例	旭川赤十字病院	吉田 一人
11:06	I-C5-1	生前診断した血管内悪性リンパ腫症(IML)例における診断と治療	名古屋第二赤十字病院 神経内科	辻本 昌史
11:15	I-C5-2	ステロイドパルス療法が有効であった、脊髄中心部に異常信号を呈した小児外傷性脊髄損傷	昭和大学 医学部 神経内科	南雲 清美
11:24	I-C5-3	右上肢切断後の幻肢痛に対する視覚フィードバックを利用した鏡治療の効果	紀南病院 神経内科	新堂 晃大
11:33	I-C6-1	運動失語におけるドパミン療法	三重病院 神経内科	山崎 正禎
11:42	I-C6-2	感覚性失語におけるアセチルコリン療法	山田赤十字病院 神経内科	町野 由佳
11:51	I-C6-3	特発性正常圧水頭症11例の臨床症状および経過	福井大学 医学部 第二内科	中野 菜子
12:00	I-C6-4	各種神経疾患における髄液中オレキシン濃度の検討	藤田保健衛生大学 医学部 神経内科	千田 麻友美
16:20	I-C7-1	クリプトコッカス抗原価の著明な高値を示したクリプトコッカス髄膜炎の1例	群馬大学大学院 医学系研究科 脳神経内科学	藤田 行雄
16:29	I-C7-2	眼窩先端症候群を呈した脳aspergillus症	北海道大学 医学部 神経内科	濱田 晋輔
16:38	I-C7-3	クリプトコッカス脳・髄膜炎4症例の治療的検討	名古屋第二赤十字病院 神経内科	両角 佐織
16:47	I-C7-4	髄液中薬物濃度から推奨されるクリプトコッカス髄膜炎でのホスフルコナゾール投与法	横浜市立大 神経内科	馬場 泰尚
16:56	I-C8-1	結核性肥厚性硬膜炎におけるステロイドの有用性について	国立国際医療センター 神経内科	久我 敦
17:05	I-C8-2	TIA様症状を繰り返した上顎洞炎による肥厚性硬膜炎の1例	山梨大学 医学部 神経内科	反頭 裕一郎
17:14	I-C8-3	両側舌咽・迷走神経障害による嘔声と嚥下障害がステロイド長期投与で回復したリウマチ性肥厚性硬膜炎の気脳症と髄膜炎を保存的に治療し、自然分娩が可能であった特発性髄液鼻漏妊産婦の1例	三重大学 医学部 神経内科	伊井 裕一郎
17:23	I-C8-4		トヨタ記念病院 神経内科	伊藤 泰広
9:00	I-D1-1	Crow-Fukase症候群における同種骨髄幹細胞移植	鹿児島大学 大学院医歯学総合研究科 神経病学	有村 公良
9:09	I-D1-2	Crow-Fukase症候群における血液浄化療法～血清VEGF値の変動と臨床症候～	埼玉医科大学 総合医療センター 第四内科 神経内科部門	王子 聡
9:18	I-D1-3	抗MAG抗体関連ニューロパチーの臨床的検討	信州大学 第三内科	吉田 拓弘
9:27	I-D1-4	シェーグレン症候群に伴うニューロパチーの臨床病型と治療反応性	名古屋大学 神経内科	森 恵子
9:36	I-D2-1	IVIgおよびステロイド治療でMRI上の著明な上肢筋異常所見が改善したCIDPの亜型と思われる1例	聖マリアンナ医科大学 神経内科	矢崎 俊二
9:45	I-D2-2	Diabetic polyradiculopathyに対する免疫グロブリン大量療法の有効性	川崎医科大学 神経内科	黒川 勝己
9:54	I-D2-3	I型糖尿病に伴い免疫グロブリン静注療法が著効した橈骨神経麻痺	東京女子医科大学 脳神経センター 神経内科	竹内 恵
10:03	I-D2-4	γ グロブリン大量静注療法(IVIg)を反復した傍腫瘍性感覚性ニューロパチーの1例	関西医科大学 神経内科	上嶋 浩順
10:12	I-D3-1	乳癌転移巣への放射線治療により14年目に発症したradiation neuropathyの1例	帝京大学 市原病院 神経内科	入江 東吾
10:21	I-D3-2	40代より足関節捻挫を反復し下肢深部覚高度障害に至ったSGPGニューロパチーの女性例	熊本大学 医学部 神経内科	大森 博之
10:30	I-D3-3	手根管症候群における自発的異常感覚に対する内服治療の有効性	三重中央医療センター 神経内科	近藤 昌秀
10:39	I-D3-4	便失禁のため著しくQOLが低下した家族性アミロイドポリニューロパチー患者に対する人工肛門の有用性	札幌医科大学 神経内科	大久保 由希子
9:40	II-A1-1	Chronic post-non-bacterial infection headache(CPIH)の検討	市立豊中病院 神経内科	高瀬 靖
9:49	II-A1-2	典型的前兆のみで頭痛を伴わない症例におけるatorvastatinの予防効果(2)	日本医科大学付属千葉北総病院 内科	濱本 真
9:58	II-A1-3	鳥取大学脳神経内科頭痛外来におけるトリプタンの検	鳥取大学 医学部 脳神経内科	房安 恵美

10:07	II-A1-4	入院治療により薬剤離脱できたエルゴタミン乱用頭痛の2例	山口大学 医学部 脳神経病態学(神経内科)	能村 友紀子
10:16	II-A2-1	頻発する発作にverapamilが奏効した家族歴が明らかでない片麻痺性片頭痛の36歳男性例	山口大学 脳神経病態学 (神経内科)	清水 文崇
10:25	II-A2-2	脳波にてんかん性放電を認めた片頭痛の2例	産業医科大学 神経内科	山野 光彦
10:34	II-A2-3	慢性頭痛診療向上のための問題点—アンケートによる実態調査—	北里大学 医学部 神経内科学	由井 進太郎
10:43	II-A2-4	リザトリプタン口腔内崩壊錠の効果と副作用	富士通(株)南多摩工場 健康推進セン	五十嵐 久佳
10:52	II-A3-1	胸腺腫摘出及び免疫グロブリン静注療法が著効したstiff-person症候群の1例	九州大学 神経内科	上原 平
11:01	II-A3-2	難治性頭部外傷後てんかんの外科治療	産業医科大学 神経内科	赤松 直樹
11:10	II-A3-3	NMDA型グルタミン酸受容体サブユニットε 2に対する自己抗体陽性の持続性部分てんかん(ビデオ供覧)	佐賀大学 医学部 内科	黒原 和博
11:19	II-A3-4	簡易懸濁法—錠剤をつぶさない経管投薬法—	昭和大学 藤が丘リハビリテーション病院 薬局	倉田 なおみ
11:28	II-A4-1	Parkinson病のうつ症状に対するparoxetineの治療効	東邦大学 大森病院 神経内科	川辺 清一
11:37	II-A4-2	治療により著明に改善したWilson病の1例(ビデオ供	富山医科薬科大学 第二内科	道具 伸浩
11:46	II-A4-3	歌唱を用いた音楽療養はパーキンソン歩行を改善する	三重大学 医学部 神経内科	佐藤 正之
9:40	II-B1-1	急性期に免疫グロブリン大量静注療法が有効であった重症脊髄型多発性硬化症の1例	総合南東北病院 神経内科	阿部 仁紀
9:49	II-B1-2	出現、消失を繰り返す大脳病変に対する副腎皮質ステロイドおよびビタミンB6治療	長岡西病院 神経内科	田村 正人
9:58	II-B1-3	ステロイドパルス療法中にアナフィラキシーショックとなった急性散在性脳脊髄炎の1例	昭和大学 藤が丘病院 神経内科(現 横浜旭中央総合病院 神経内科)	小野寺 直樹
10:07	II-B1-4	ステロイド治療抵抗性を示した、アトピー素因を有する脊髄炎の2例	石川県立中央病院 神経内科	坂尻 顕一
10:16	II-B2-1	Megadolichobasilar artery 6例の臨床放射線学的特徴:予防医学的重要性	PL東京健康管理センター 神経内科	池田 憲
10:25	II-B2-2	脳梗塞急性期のエダラボン併用と感染症合併頻度	獨協医科大学 神経内科	大門 康寿
10:34	II-B2-3	Reversible posterior leukoencephalopathy syndromeの1例	総合南東北病院 神経内科	丹野 善博
10:43	II-B2-4	神経疾患長期罹病患者における上腸間膜動脈症候群の合併	住友病院 神経内科	織田 雅也
10:52	II-B3-1	血管性痴呆に対するdonepezil HClの効果について	東邦大学 大森病院 神経内科	五十嵐 修
11:01	II-B3-2	血管性痴呆に対する塩酸アマンタジンの効果について	東邦大学 大森病院 神経内科	青柳 丞
11:10	II-B3-3	Lewy小体型痴呆における塩酸ドネペジル投与前後のFDG-PET所見の変化	東京慈恵会医科大学 神経内科	鈴木 正彦
11:19	II-B3-4	アルツハイマー病患者の脳血流量に対する塩酸ドネペジルの効果	日本大学 医学部 神経内科	鈴木 裕
11:28	II-B4-1	ALSとして入院し後に診断が変更された症例に関する検討—国立西新潟中央病院での9年間の経験から—	国立病院機構 西新潟中央病院 神経内科	田中 正美
11:37	II-B4-2	筋萎縮性側索硬化症における非侵襲的陽圧換気療法—当院における症例検討—	自治医科大学 神経内科	河又 千鶴
11:46	II-B4-3	ALSにおけるカフマシーン、パーカッションの有用性	北里大学 医学部 神経内科学	矢野 貴久子
15:15	II-B5-1	抗MuSK抗体陰性、全身型Sero-negative重症筋無力症の治療経験	東邦大学医学部附属大橋病院 神経内科	紺野 晋吾
15:24	II-B5-2	抗AChR抗体陰性・抗MuSK抗体陽性重症筋無力症難治例に対する免疫グロブリン大量静注療法	千葉大学 神経内科	高橋 宏和
15:33	II-B5-3	3,4-diaminopyridine内服により神経症状と筋電図所見の改善を認めたLambert-Eaton筋無力症候群の一例	福島県立医科大学 医学部 神経内科	遠藤 一博
15:42	II-B5-4	Prednisoloneと3,4-diaminopyridineが奏功した非腫瘍性Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome (LEMS) の1例	旭川赤十字病院 神経内科	佐藤 和則
15:51	II-B6-1	パーキンソン病におけるゾニサミド(エクセグラン)の効果 —21例の検討—	養和会 広江病院 神経内科・リハビリテーション科	原田 英昭
16:00	II-B6-2	早期Parkinson病に対する塩酸セレギリン追加投与の効果	香川大学 医学部 第三内科	佐々木 石雄
16:09	II-B6-3	パーキンソン病に対するブラミベキソール治療	独立行政法人国立病院機構 宇多野病院	水田 英二
16:18	II-B6-4	塩酸ブラミベキソールが有効であった進行性核上性麻痺の症例	独立行政法人国立病院機構 宇多野病院 神経内科	北川 尚之
16:27	II-B7-1	進行期パーキンソン病患者におけるドパミンアゴニストの直接切り替えについての検討	獨協医科大学 神経内科	桜井 邦彦
16:36	II-B7-2	pergolide mesilateが線条体metallothionein誘導と過酸化脂質生成量に及ぼす影響	日本大学 薬学部 臨床医学研究室	小野 真一
16:45	II-B7-3	ライフコーダを用いたZonisamideによるParkinson病治療効果の判定	福島県立医科大学 医学部 神経内科	中原 登志樹
9:40	II-C1-1	軸性ジストニア6例の治療経験	関西医科大学 神経内科	伊藤 恒
9:49	II-C1-2	攣縮性斜頸におけるうつ状態——ボツリヌス毒素療法の効果による検討——	東京女子医科大学 脳神経センター 神経内科	大澤 美貴雄
9:58	II-C1-3	痙性斜頸に対するmuscle afferent blockガイド下ボツリヌス療法の有用性について	古賀総合病院 神経内科	鶴田 和仁
10:07	II-C1-4	ジストニアの新しい治療法の検討	聖マリアンナ医科大学 医学部 神経内科	堀内 正浩
10:16	II-C2-1	ボツリヌス毒素療法の副作用としての開口障害	東京女子医科大学脳神経センター 神経内科	赫 洋美
10:25	II-C2-2	ボツリヌス治療による機能予後—眼瞼痙攣と片側顔面痙攣の比較—	三重大学 医学部 神経内科	内藤 寛
10:34	II-C2-3	遅発性ジストニアに対する両側淡蒼球刺激療法(GPi-DBS)	徳島大学大学院 ヘルスバイオサイエンス研究部 神経情報医学部門 感覚情報医学講座 神経情報医学(臨床神経学)分野	島津 秀紀
10:43	II-C2-4	Gille de la Tourette症候群(GTS)に対する極少量l-dopa療法の効果と効果に及ぼす因子	瀬川小児神経学クリニック	八森 啓

10:52	II-C3-1	関節リウマチを合併した重症筋無力症におけるFK506療法	愛知医科大学 神経内科	福岡	敬晃
11:01	II-C3-2	免疫性神経疾患におけるtacrolimus至適血中濃度の検討	熊本大学大学院 医学薬学研究部 脳神経科学講座 神経内科学分野	平原	智雄
11:10	II-C3-3	重症筋無力症に対するタクロリムスの有効性の検討	国立病院機構 札幌南病院 神経内科	南	尚哉
11:19	II-C3-4	重症筋無力症におけるタクロリムスのステロイド減量効果	筑波大学 人間総合科学研究科 神経内科	渡邊	雅彦
11:28	II-C4-1	重症筋無力症に対する免疫グロブリン大量療法の使用経験	東北大学 医学部 神経内科	田郷	英昭
11:37	II-C4-2	妊娠初期にクレーゼを呈した胸腺腫術後重症筋無力症患者の妊娠・分娩・産褥期の治療	広島市立広島市民病院 神経内科	上利	大
11:46	II-C4-3	胸腺腫非合併の中老年重症筋無力症に対して胸腺摘除術は有効か？	千葉大学大学院 医学研究院 神経病態学(神経内科)	川口	直樹
11:55	II-C4-4	末梢血単核球interleukin-2産生能の上昇とともに症状再燃を繰り返す重症筋無力症(MG)患者	岩手医科大学 神経内科	長根	百合子
9:40	II-D1-1	神経疾患に合併した多剤耐性緑膿菌尿路感染症の対	広南病院 神経内科	佐藤	滋
9:49	II-D1-2	高齢で発症し、再発寛解を呈した神経ベーチェットの1例	脳神経疾患研究所付属総合南東北病院 神経内科	伊澤	直樹
9:58	II-D1-3	当院における再発性多発軟骨炎3例の検討	松阪中央総合病院 神経内科	谷口	彰
10:07	II-D1-4	高齢発症の孤発型クロイツフェルト・ヤコブ病(Sporadic CJD)に対するクロルプロマジン投与	済生会松阪総合病院 神経内科	林	毅
10:16	II-D2-1	無菌性髄膜炎患者における適正な退院時期と入院期間短縮について検討	杏林大学 神経内科	大石	知瑞子
10:25	II-D2-2	治療中に髄液中ティコプラニン濃度を測定したMRSA髄膜炎の1例	昭和大学 藤が丘病院 神経内科	井上	昌彦
10:34	II-D2-3	重症型ウイルス性辺縁系脳炎の治療経験	和歌山県立医科大学 医学部 神経内科	中西	一郎
10:43	II-D2-4	慢性エンテロウイルス髄膜脳脊髄炎を合併したX連鎖無 γ グロブリン血症に対するインターフェロン α 髄注療	近畿大学医学部堺病院 神経内科	山田	郁子
10:52	II-D2-5	ステロイドパルス療法が著効したヘルペス脳幹脳炎の1例	島根大学 医学部 神経・血液・膠原病内科	渡辺	達三
11:01	II-D3-1	磁気共鳴スペクトロスコピー所見を指標に高圧酸素療法を継続した間欠型一酸化炭素中毒の77歳女性	新潟大学 脳研究所 神経内科	寺島	健史
11:10	II-D3-2	市販鎮咳去痰剤の急性中毒により意識障害と致死的不整脈を呈した一症例	トヨタ記念病院 神経内科	近藤	直英
11:19	II-D3-3	発症約80日後より開始した高圧酸素療法により著明な精神症状の改善を示した間歇型一酸化炭素中毒症の	名古屋大学大学院 医学部 神経内科	菱川	望
11:28	II-D4-1	神経・筋疾患入院患者のQOL改善調査票:短期入院	国立精神・神経センター 武蔵病院 神経内科	尾方	克久
11:37	II-D4-2	神経難病病棟における有用性・妥当性の検討	新宮市立医療センター 神経内科	廣西	昌也
11:46	II-D4-3	患者は治療ガイドラインやEBMをどうとらえているか？	脳血管研究所 美原記念病院	美原	盤
11:55	II-D4-4	神経難病に対するレスパイトケアー 特殊疾患療養病棟への短期入院利用ー	山田赤十字病院 神経内科	松山	真人
		認知機能障害(痴呆)患者における音楽療法の有用性			

